



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001112962019

E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés **Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés beruházás 2**
tárgya:

Ajánlatkérő **Ózd Város Önkormányzata**
neve:

Felhívás

Ajánlattételi felhívás

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Ózd Város Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_				
			20249023				
Postai cím:	Városház tér Tér 1.						
Város:	Ózd	NUTS-kód:	HU311	Postai irányítószám:	3600	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Janiczák		Dávid				
E-mail:	janiczak.david@ozd.hu	Telefon:	+36 48574100	Fax:			
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)							
A felhasználói oldal címe: (URL)							
Lebonyolító szerv(ek) adatai							
Hivatalos név:	JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH ÜGYVÉDI IRODA	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_				
			42263001				
Postai cím:	Rákóczi Ferenc Utca 14. 1/5.						
Város:	Miskolc	NUTS-kód:	HU311	Postai irányítószám:	3530	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Jámbor	Igor	Roland			
E-mail:	jamborigor@jtkiroda.hu	Telefon:	+36 46320411	Fax:			
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)							
A felhasználói oldal címe: (URL)							

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.	Nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.	Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.	Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű
---------------------	-------------------------

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység	Általános közszolgáltatások
----------------	-----------------------------

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa:	Építési beruházás
II.1.2) Fő CPV-kód:	45000000-7

II.1.3) A szerződés tárgya:	Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés 2
-----------------------------	--

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

CS-1 jelű csatornaszakasz: Ez a szakasz viszi be a Hangony-patakba egyesítve az Ipari Park (volt acélmű) területéről érkező, illetve a Munkás út - Volny József út felől érkező csapadék vizeket. · 71 m DN100 B. gyűjtőcsatorna · 4 db O200 vb. tisztítóakna; · DN1000 HDPE vég csappantyú. Befogadó: meglévő, megmaradó csapadék víz O200 vb. MA1 jelű tisztító akna, majd a tervezett DN100 vb. csatorna keresztül a Hangony - patakba meglévő, megmaradó ki torkoló fejen. A Hangony - patak medre jelenleg ezen szakasza (9 + 518 fkm szelvénye) ki van burkolva betonlapokkal, bevezetést követően felül kell vizsgálni a meglévő patak meder burkolatot, szükség esetén helyre kell állítani. CS-1-1 jelű csatornaszakasz: Ez a szakasz a Temetőből, a Lomb utca, a Gyűjtő tér (korforgalom), a Munkás út es a Volny József utca egy-egy szakaszon összegyűjtésre kerülő vizek elvezetésére szolgál. Összesen 424 m csapadékvíz csatorna az alábbiak szerint: · 39 m DN100 b. gyűjtőcsatorna; · 155 m DN80 b. gyűjtőcsatorna; · 230 m DN60 b. gyűjtőcsatorna · 3 db O160 vb. tisztító akna víznyelő fed lappal; · 6 db O160 vb. tisztító akna; · 11 db O100 vb. tisztító akna; Befogadó: a tervezett Cs-1 jelű vb. csatorna 0+063 vég szelvényében levő O200 vb. A4 CS-1-1-1 jelű csatornaszakasz: Ez a szakasz az Iparvasút utca meghatározott szakaszon összegyűjtésre kerülő vizek elvezetésére szolgál. · 22 m DN500 KGPVC gyűjtőcsatorna; · 150 m DN400 KGPVC gyűjtőcsatorna; · 49 m DN300 KGPVC gyűjtőcsatorna; · 7 db O100 vb. tisztító akna; Befogadó: a tervezett Cs-1-1 jelű vb. csatorna 0+194 szelvényében levő O160 vb. A14 jelű tisztító akna. Cs-1-1-2 jelű csatornaszakasz: A tervezett csatorna a Temetőből, a Lomb utcából összegyűjtésre kerülő vizek elvezetésére szolgál, illetve a Nagyamerika utca, Kisamerika sor es a Meggyes utca egy-egy szakaszáról összegyűjtött csapadék vizek elvezetésére. · 175 m DN50 b. gyűjtőcsatorna; · 73 m DN40 b. gyűjtőcsatorna; · 9 db O100 vb. tisztító akna; · 2 db 1,2 x 1,2 m vb. hordalék fogó a 0+020 es a 0+083 szelvényekben. Befogadó: a tervezett Cs-1-1 jelű vb. csatorna 0 +424 vég szelvényében levő O160 vb. A25 jelű tisztító akna. CS-2 jelű csatornaszakasz: A településre bevezető főút, Ipartelep előtti mély fekvésű terület csapadék víz kivezetését biztosítja a Hangony - patakba. · 81 m DN60 b. gyűjtőcsatorna; · 5 db 40 x 40 vb. víznyelő DN200 KGPVC bekötéssel; · 5 db O100 vb. tisztító akna; · DN600 HDPE vég csappantyú. Záportározó területén: A Hangony-fő völgyi zápor tározó területen áthaladó út alatti átereszt felújítása, ami tartalmaz összesen 28 m árok kotrást és 11 m DN600 beton csőátereszt kiépítését. Hidraulika: 6 ‰ - el 659 l/s képes szállítani, a mértékadó vízhozam $Q_m = 201$ l/s. A kivitelezést a 35500/166/2019.ált. iktatószámú vízjogi létesítési engedélynek megfelelően kell végezni. Részletes információk a Közbeszerzési Dokumentumokban és a csatolt műszaki leírásban.

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: 8 vagy napban: vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye: Ózd, 9002/2; 16157/16 (átereszt) Cs-1: 7225; 7228; 7223; 7214; 7213/2 Cs-1-1: 7213/2; 7214; 7233/2; 7233/1; 7233/3; 7233/4; 7201; 7168/3; 7168/2; 7364 Cs-1-1-1: 7233/1; 7233/2; 7235

II.1.7) Részekre bontás

Részajánlat tételre lehetőség van Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

A megvalósítandó építési beruházás olyan elválaszthatatlan műszaki egységet képez, amely egymásra épülő és párhuzamos egyaránt folyó integráns elemeit műszaki és gazdasági okokból nem célszerű és okszerű szétválasztani.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruh2

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45000000-7

45111213-4

45111291-4

45112100-6

45112700-2

45231300-8

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

A teljesítés helye: Ózd, 9002/2; 16157/16 (áteresz) Cs-1: 7225; 7228; 7223; 7214; 7213/2 Cs-1-1: 7213/2; 7214; 7233/2; 7233/1; 7233/3; 7233/4; 7201; 7168/3; 7168/2; 7364 Cs-1-1-1: 7233/1; 7233/2; 7235

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

CS-1 jelű csatornaszakasz: Ez a szakasz viszi be a Hangony-patakba egyesítve az Ipari Park (volt acélmű) területéről érkező, illetve a Munkás út - Volny József út felől érkező csapadék vizeket. · 71 m DN100 B. gyűjtőcsatorna · 4 db O200 vb. tisztítóakna; · DN1000 HDPE vég csappantyú. Befogadó: meglévő, megmaradó csapadék víz O200 vb. MA1 jelű tisztító akna, majd a tervezett DN100 vb. csatorna keresztül a Hangony - patakba meglévő, megmaradó ki torkoló fejen. A Hangony - patak medre jelenleg ezen szakasza (9 + 518 fkm szelvénye) ki van burkolva betonlapokkal, bevezetést követően felül kell vizsgálni a meglévő patak meder burkolatot, szükség esetén helyre kell állítani. CS-1-1 jelű csatornaszakasz: Ez a szakasz a Temetőből, a Lomb utca, a Gyűjtő tér (korforgalom), a Munkás út es a Volny József utca egy-egy szakaszan összegyűjtésre kerülő vizek elvezetésére szolgál. Összesen 424 m csapadékvíz csatorna az alábbiak szerint: · 39 m DN100 b. gyűjtőcsatorna; · 155 m DN80 b. gyűjtőcsatorna; · 230 m DN60 b. gyűjtőcsatorna · 3 db O160 vb. tisztító akna víznyelő fed lappal; · 6 db O160 vb. tisztító akna; · 11 db O100 vb. tisztító akna; Befogadó: a tervezett Cs-1 jelű vb. csatorna 0+063 vég szelvényében levő O200 vb. A4 CS-1-1-1 jelű csatornaszakasz: Ez a szakasz az Iparvasút utca meghatározott szakaszon összegyűjtésre kerülő vizek elvezetésére szolgál. · 22 m DN500 KGPVC gyűjtőcsatorna; · 150 m DN400 KGPVC gyűjtőcsatorna; · 49 m DN300 KGPVC gyűjtőcsatorna; · 7 db O100 vb. tisztító akna; Befogadó: a tervezett Cs-1-1 jelű vb. csatorna 0+194 szelvényében levő O160 vb. A14 jelű tisztító akna. Cs-1-1-2 jelű csatornaszakasz: A tervezett csatorna a Temetőből, a Lomb utcából összegyűjtésre kerülő vizek elvezetésére szolgál, illetve a Nagyamerika utca, Kisamerika sor es a Meggyes utca egy-egy szakaszáról összegyűjtött csapadék vizek elvezetésére. · 175 m DN50 b. gyűjtőcsatorna; · 73 m DN40 b. gyűjtőcsatorna; · 9 db O100 vb. tisztító akna; · 2 db 1,2 x 1,2 m vb. hordalék fogó a 0+020 es a 0+083 szelvényekben. Befogadó: a tervezett Cs-1-1 jelű vb. csatorna 0+424 vég szelvényében levő O160 vb. A25 jelű tisztító akna. CS-2 jelű csatornaszakasz: A településre bevezető főút, Ipartelep előtti mély fekvésű terület csapadék víz kivezetését biztosítja a Hangony - patakba. · 81 m DN60 b. gyűjtőcsatorna; · 5 db 40 x 40 vb. víznyelő DN200 KGPVC bekötéssel; · 5 db O100 vb. tisztító akna; · DN600 HDPE vég csappantyú. Záporthározó területén: A Hangony-fő völgyi zápor tározó területen áthaladó út alatti átereszt felújítása, ami tartalmaz összesen 28 m árok kotrást és 11 m DN600 beton csőátereszt kiépítését. Hidraulika: 6 ‰ - el 659 l/s képes szállítani, a mértékadó vízhozam $Q_m = 201$ l/s. A kivitelezést a 35500/166/2019.ált. iktatószámú vízjogi létesítési engedélynek megfelelően kell végezni. Részletes információk a Közbeszerzési Dokumentumokban és a csatolt műszaki leírásban.

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
Kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama (max. 5 év)	1
Felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (max. 10 év)	2
Költség szempont: Nem	
Ár szempont: Igen	
Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
Nettó ajánlati ár (HUF)	7
II.2.6) Becsült érték:	
Érték áfa nélkül:	Pénznem:
<i>(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)</i>	
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama	
Időtartam hónapban:	8
vagy napban:	
vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma:	-
A szerződés meghosszabbítható	Nem
II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk	
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)	Nem
II.2.9) Opciókra vonatkozó információ	
Opciók:	Nem
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról	
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk	Nem
II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ	
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos	Igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:	TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00034
II.2.12) További információ:	
Részletes információk a Közbeszerzési Dokumentumokban.	

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Kbt. 62.§ Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő), Alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Kbt. 63.§ Ajánlatkérő a Kbt. 63. § alapján előírható kizáró okok érvényesítését nem írja elő. Kbt. 74.§ A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, közös Ajánlattevőt, Alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Kbt. 62.§ Nyilatkozat szerinti igazolás (ajánlat benyújtásakor): Az Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevőnek) ajánlatában a Kbt. 114. §(2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok alá. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során a nyilatkozatot az Ajánlattevő 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ szerint az EKR rendszerben Ajánlatkérő által előkészített elektronikus űrlap kitöltésével tudja megtenni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő

vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A fenti nyilatkozatokat az Ajánlattevő 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ szerint az EKR rendszerben Ajánlatkérő által előkészített elektronikus űrlap kitöltésével tudja megtenni. Tételes igazolás (felhívásra): A Kbt. 69.§ (7) alapján, ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, hogy nyújtsa be a 69.§ (4) bekezdés szerinti igazolásokat. Kbt. 62 .§ (1) k) kb-kc) Nyilatkozat szerinti igazolás (ajánlat benyújtásakor): A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) pontját, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és ic) alpontjában és a 10. § g) pont gb) és gc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia az Ajánlattevőnek, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban kell a részletes adatokat megadni. A fenti nyilatkozatot az Ajánlattevő 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ szerint az EKR rendszerben Ajánlatkérő által előkészített elektronikus űrlap kitöltésével tudja megtenni.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

A Kbt. 115. (2) bekezdése alapján ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem ír elő.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Késedelmi kötbér (teljesítési határidő napi 0,5%) Hibák kijavításához kapcsolódó késedelmi kötbér (napi 0,5 %) Meghiúsulási kötbér (15%) Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (3%) Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (3%) Tájékoztatási kötelezettség elmulasztása miatti kötbér (5%) Szakmai felelősségbiztosítás Jótállás, szavatosság A Vállalkozó az elvégzett munkákra kötelezően 1 év, valamint az ajánlata szerinti további jótállást vállal. A jótállási időn belül az esetlegesen szükséges javítási munkákat saját költségére haladéktalanul köteles megkezdeni és elvégezni. Az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti kötelező alkalmassági idő alkalmazandó. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés vonatkozásában előírja a Kbt. 131.§ (2), 135.§ (1)-(3) és (6)-(7), illetve (9) rendelkezéseit, továbbá 136.§ továbbá a szerződésre kötelezően a Kbt. 130- 143. § alkalmazandók. További részletes információk a Közbeszerzési Dokumentumokban!

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. §-a szerint és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szerint átutalással egyenlíti ki. A számla fizetési határideje 30 nap. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók különösen: a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Ptk. 6:155. § (1)-(3) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(3) bekezdése, 31. § -a, illetve 32/A és 32/B.§, továbbá a 2017. évi CL. törvény (Art.) előírásai. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneve a magyar forint. Az ÁFA megfizetésének rendjét és annak mértékét a teljesítéskor hatályos jogszabályok szerint kell meghatározni. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Előleg: Ajánlatkérő - tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya építési beruházás és a teljesítés időtartama a 2 hónapot meghaladja - előleget a Kbt. 135.§ (7) bekezdésére tekintettel 30% mértékben biztosít. Részszámlázás: Ajánlatkérő részszámlázásra lehetőséget biztosít, az alábbi ütemezés szerint: Számla Készültségi fok Számla mértéke 1. részszámla 25% 25% 2. részszámla 50% 25% 3. részszámla 75% 25% Végszámla 100% 25% Nyertes Ajánlattevő a számlákat az adott feladat szerződés szerinti, Ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően jogosult kiállítani és benyújtani.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

Nem

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2019.09.11 16:00 óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

HU

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2019.09.11 18:00 óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk

Felelős FAKSZ: Dr. Jámbor Igor Roland ügyvéd, felelős akkr. közb. szaktanácsadó, lajstromszám: 00525 Telefonszáma: +36 46 320 411, Email: jamborigor@jtkiroda.hu Az ajánlatot elektronikusan, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül (<http://ekr.gov.hu/>) kell benyújtani. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőket, hogy amennyiben az EKR felületen a benyújtott ajánlat tekintetében az „Ajánlat visszanyitása” funkciót választják, úgy az ajánlatot a rendszer visszavontnak tekinti. Továbbá ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16.§-ában foglaltakra. Kbt. 75.§ (2) e) alkalmazása Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a Kbt. 75.§ (2) e) alapján az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben csak egy ajánlat érkezik be az eljárás keretében. Kbt. 81.§ (4) alkalmazása A Kbt. 81.§ (6) alapján, tekintettel arra, hogy az értékelés alkalmazott szempontjait és módszerét figyelembe véve valamely ajánlat érvénytelensége esetén a többi ajánlat egymáshoz viszonyított sorrendje egyébként nem változna, az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) bekezdését, mely szerint a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Fentieknek megfelelően az Ajánlatkérő csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép, és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni. Kbt. 81.§ (5) alkalmazása A Kbt. 81.§ (5) alapján, tekintettel arra, hogy az értékelés alkalmazott szempontjait és módszerét figyelembe véve valamely ajánlat érvénytelensége esetén a többi ajánlat egymáshoz viszonyított sorrendje egyébként nem változna, az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését, mely szerint az

ajánlatok bírálatát az a Kbt.114.§ alapján értelmezve a Kbt.67.§ (1) szerint - foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Fentieknek megfelelően az Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Kbt. 115.§ (4) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. Fenntartott eljárás Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltakat. Ajánlattevőknek a Kbt.66.§ (6) a) pontja alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá a Kbt. 66.§ (6) b) pontja alapján az ezen részek tekintetében meg kell jelölni az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Az ajánlat nyelve: magyar Ajánlati biztosíték Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget. Ajánlatkérő egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. Amíg bármely ajánlattevő vagy részvételre jelentkező számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - a (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban, a Kbt. 56. § alapján, a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt eltérésekkel írásban az EKR rendszeren keresztül kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy kizárólag az ésszerű időben feltett kérdéseket képes megválaszolni, és egyben kéri az Ajánlattevőket, hogy kérdéseiket ésszerű időben tegyék fel. Ésszerű időben érkezett kérdésnek minősül az ajánlati határidő lejártát megelőző ötödik munkanap 8:00 óráját megelőzően beérkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem. Helyszíni bejárás (konzultáció): Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: 2019.09.05. (Csütörtök) 10:00 helyszíne: Ózd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal - 3600 Ózd, Városház tér 1. 211. szoba Benyújtás módja: Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül a közbeszerzési dokumentumok II. - Ajánlat összeállítása - 1. Formai előírások pontjában előírt formai követelményeknek megfelelően. Projekttársaság: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását nem írja elő. Részletes információk a Közbeszerzési Dokumentumokban

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

(A rendszer automatikusan tölti)