

2024 JÚL 01.

Ügyazonosító: 17963

Lejárt: 2024 JÚL 01.

Lejárt: 17/549-1/2024

Ügyintéző: DLA



DLA

PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC



Tisztelt Cím!

Iktatószám:20413/2024/MAV

Hivatkozási szám:--

Tárgy: Vegyszeres gyomirtás MÁV
területeken, vasútvonal hálózatain

Előadó: Lévai Tibor Mátyás

Telefon: +36 30/ 597 5876

E-mail: levai.tibor.matyas@mav.hu

Melléklet: 1 pl.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Miskolc területének vegyszeres gyomirtása megkezdődik, mely az alábbiak szerint történik:

- Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit a mellékelt ütemtervben megadott időpontokban
- A vonat tervezett indulása 5.30 óra, befejezése a napi program teljesítése.
- A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
- Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
- A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

AGIL 100 EC hatóanyaga: 100 g/l propoquizafox, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

AMEGA UP / CLINIC UP / Fozat 480 SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WP / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopivalid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénlikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO 75 DF hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

PLEDGE 50 WP hatóanyaga: 500 g/l flumioxazin, kijuttatott dózis: 1,5 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 hatóanyaga: 300 g/l petoxamid + 187,7 g/l terbutilazin, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.


Kérjük a fenti ügyben az Önkormányzatra vonatkozó intézkedés megtételét, a lakosság és a méhészek szíves értesítését a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet 6.§ (5) bekezdése alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Miskolc, 2024. június 20.

Tisztelettel:

**MAV Zrt. Pályavasúti Területi
Igazgatóság Miskolc
Területi Pályafelügyeleti Osztály
1.
3530 Miskolc, Szemere u. 26.**


Garamvölgyi Mihály
Pályavasúti Területi Igazgató


Karácsony Tamás
TPL Osztályvezető

**MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

3530 Miskolc, Szemere út 26. • Postacím: 3530 Miskolc Pf. 183 • Telefon: +36 (1) 514 18 66 • Fax: + 36 (1) 514 51 01
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága CG. 01-10042272

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Miskolc - Rendező	Ms Rpu állomási vágányok		38,00				
80	Miskolc - Rendező	Holicim iparvágány			0,90			
93	Ms. Rendező - Diósgyőr-Vasgyár			5,1				
93	Diósgyőr	I-X,		3,80				
275/C	Ládi rakodó I., II., III. vg.				0,5			
2024. július 2., kedd								
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321								
Vízvételezés 6 m ³								
Összes teljesítmény:			0,00	46,90	1,40	0,00	0,00	0,00

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Miskolc - Tiszai *	Ms Tpu állomási vágányok		11,60				
80	A összekötő	összekötő vg.		0,46				
80	B összekötő	összekötő vg.		0,38				
92	Miskolc Gömöri pu	II, IV-VII, konténer pu		8,60				0,6
92	Miskolc Gömöri "MÉH" vg.				0,2			
92	Miskolc Gömöri pu A,B összekötő vg.				1,5			
92	Miskolc Repülőter	V.		0,90				
2024. július 3., szerda								
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321								
Vízvételezés 6 m ³								
Összes teljesítmény:			0,00	21,94	1,70	0,00	0,00	0,60

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Felsősolca	Felsősolca állomási vágányok		3,20				
80	Felsősolca	Csavar és Húzott gy. Iparvágány			1,26			
80	Felsősolca	SW Umwelttechnik iparvágány			1,61			
90	Onga	I		0,90			0,09	0,19
90	Szikszó	I,III,IV.		2,60			0,03	0,09
90	Halmaj	II,III		1,30			0,06	0,17
90	Forró-ncs	I,III-V, VII		3,20				0,32
90	Novajdrány	I,III		2,10				0,16
90	Hidasnémeti	I,II,XI,A,B,III/1,III/2,V/2,VI,VII,V		9,10				0,66
90	Hidasnémeti - Országhatár	III,IX,X,XXV.		2,90				

		Összes teljesítmény:					0,00	25,30	2,87	0,00	0,18	1,59
2024. július 4., csütörtök		Vízvételezés 6 m ³										
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321												
Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)				
98	Abatjászántó	I,III,		0,60				0,63				
98	Táilya	I,II,IV-VI,		2,30				0,56				
98	Táilya	Táilya-TIG, Táilya-Colas I,II,III.vg.			0,56							
98	Mád	Mád-Oil I,II.vg.			0,51							
98	Mád	I,II		0,90				0,51				
80	Szerencs	Kihúzó vágány		0,50			0,20					
80	Szerencs	FKG vágány		1,00			0,42					
80	Szerencs	Fűtőház					0,80					
80	Szerencs	XIII.vg.mellett					0,60					
80	Szerencs	Ágyú csonka, Ágyú egyenes				1,00	0,40					
80	Szerencs	I, IV-XIII,		5,25								
80	Szerencs	Cukorgyár Kihúzóvágány		0,52								
80	Szerencs	Cukorgyár mély vágány		0,48								
			Összes teljesítmény:	0,00	11,55	1,07	1,00	2,42	1,70			

		Összes teljesítmény:					0,00	2,50	0,00	0,40	0,60	0,00
2024. július 5., péntek		Vízvételezés 6 m ³										
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321												
Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)				
80 c	Sátorajújhely	I, III, V-X, Mosó-, Csapt-, Bánya vágányok		9,60		2,40		0,21				
80 c	Sárospatak	I, III, IV,		3,26		1,06	0,96					
81 c	Sárospatak	V. Kihúzó vágány		0,18								
82 c	Sárospatak	VI. Rakodó csonka vágány		0,26								
80 c	Olaszliszka-Tolcsva	I,III, IV,		2,30		0,15	1,46					
80 c	Bodrogkeresztúr	I, III, IV, VI,		2,36		1,12	0,42					
80	Mezőzombor	III,		1,00		0,43						
80	Taktaharkány	I, IV, V,		2,55		0,30						
80	Hemánémelti-Bócs	I, IV, V,		2,50		0,40						
			Összes teljesítmény:	0,00	2,50	0,00	0,40	0,60	0,00			

2024. július 8., hétfő Vizvételezés 6 m³
 99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
326	Sajóecseg - Sajóbábony		3,92					
326	Sajóbábony állomás	II-III, és rakterület		1,5		1		
92	Sajóecseg	I		0,82				
92	Sajóecseg	II		0,73			2	
92	Sajóecseg	V		0,92				
92	Sajóecseg	VI						
92	Sajóecseg	VII						
92	Sajóecseg	VIII.						
92	Sajóecseg	IX.						
94	Boldva	I, II,		1,00				0,0795
94	Edelény	I, II, IV,		1,50				
94	Edelény	IV esonka		0,77				
94	Szendről	I, II, III, IV-esonka-vg		0,90				
94	Szalóna	I,II, III, IV, V-esonka-vg,		0,90				
94	Jósvafő-Aggtélek	I, II, III, IV, Csonka-vg		1,20				
94	Bódvaszilás	I, II, III, IV,		1,10				
94	Tornanádaska	I, III,		1,00				
			Összes teljesítmény:	3,92	0,00	1,00	2,00	0,08

2024. július 9., kedd Vizvételezés 6 m³
 99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
92	Spéter-déli vont	vontató vágány	1					
92	Spéter-déli vont		0,68					
92	Sajószentpéter	I, II, V-VIII,		5,00			0,68	
92	Sajószentpéter Borsod EurTred			0,79				
92	Kazincbarcika áll.	II-III. vg. Között		1,20				
92	Kazincbarcika áll.	III. vg.		6,29		2,50		
92	Kazincbarcika Áll.	I, II, IV-VIII,		3,70			0,40	
88	Putnok	I,II,III,IV vg.		0,90				
88	Királd							

92	Bánréve állomás	II-IV vágány között							
92	Bánréve	I, II, IV-XII,							1,20
92	Bánréve-Bánréve Oh.		0,65		5,40				
92	Center	I, II, IV,			1,50		0,242		
92	Ózd	I, III, IV, V,			2,00				
95	Szuhakálló mh.								
95	Szuhakálló mh.	III.			1,30				
95	Izsófalva								
95	Izsófalva								
95	Izsófalva				0,40				
95	Izsófalva								
95	Izsófalva								
95	Izsófalva-Ormosbánya								
95	Izsófalva-Ormosbánya								
95	Izsófalva-Ormosbánya								
95	Izsófalva-Ormosbánya								
95	Ormosbánya								
95	Ormosbánya mh.				1,00				
95	Ormosbánya-Rudabánya			1,00					
95	Rudabánya				1,10				
			Összes teljesítmény:	3,33	30,58	0,00	2,74	2,28	0,00

2024. július 10., szerdaVizvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vkgm	Állomási vkgm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Nyékkládháza	I vg		6,16		1,7	1,2	
80	Nyékkládháza	II vg		1,39				
80	Nyékkládháza	III vg		1,42				
80	Nyékkládháza	IV vg		1,06				
80	Nyékkládháza	V vg		0,99				
80	Nyékkládháza	VI vg		0,93				
80	Nyékkládháza	VII vg		0,86				
80	Nyékkládháza	VIII vg		0,81				
80	Nyékkládháza	IX vg		0,75				
80	Nyékkládháza	X vg		0,69				

80	Nyékládháza	XI vg			0,69				
80	Nyékládháza	27kit.-5 kit. közötti	0,27						
80	Nyékládháza	kihúzó vágány	0,22						
80	Nyékládháza	III Bánya összekötő vágány	0,42						
89	Hejőkeresztúr	I vg			0,83		1,3		
89	Hejőkeresztúr	II vg			0,83				
89	Hejőkeresztúr	III vg			1,12				
89	Hejőkeresztúr	IV vg			1,09				
89	Hejőkeresztúr	V vg			0,87				
88	Hejőkeresztúr- Hejőbába	Nyíltvonal	6,258						
88	Hejőbába-Mezőcsát	Nyíltvonal	8,535						
88	Mezőcsát	IV vg			0,29				
88	Mezőcsát	III vg			0,32		1,1	0,14	
89	Tiszaujváros	I vg			0,76		2		
89	Tiszaujváros	II vg			0,76				
89	Tiszaujváros	III vg			1,21				
89	Tiszaujváros	IV vg			1,17				
89	Tiszaujváros	V vg			0,87				
89	Tiszaujváros	VI vg			0,82				
89	Tiszaujváros	VII vg			0,78				
89	Tiszaujváros	VIII vg			0,74				
89	Tiszaujváros	IX vg			0,74				
89	Tiszaujváros	gurító vágány	0,36		0,36				
89	Tiszapalkonya	I vg			0,70				
89	Tiszapalkonya	II vg			0,94				
89	Tiszapalkonya	III vg			0,84				
89	Tiszapalkonya	IV vg			0,84		1,05		
80	Emőd	I vg			0,91		0,7	0,54	
80	Emőd	II vg			1,61				
80	Emőd	III vg			1,61				
80	Emőd	IV vg			1,01				
			Összes teljesítmény:	16,06	37,77	0,00	7,85	1,88	0,00

2024. június 11., csütörtök

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Mezőkeresztes áll.	II. vg.	1,4					
80	Mezőkeresztes áll.	III. vg.	1,4					
80	Mezőkeresztes áll.	állomási vágányok	3,1	2,6			1,5	
80	Mezőkeresztes áll. Rakodó						2	
327	Mezőkeresztes-Bulkkábrány							
80	Mezőkővesd áll.	II. vg.	0,9					0,15
80	Mezőkővesd áll.	III. vg.	0,9					
80	Mezőkővesd áll.	állomási vágányok		4,60			2,5	
80	Mezőkővesd áll.	Matyó MTSZ vg.			0,15			
80	Füzesabony áll.	III. vg.	1,5					
80	Füzesabony áll.	IV. vg.	1,5					
80	Füzesabony áll.	állomási vágányok		10,00		1,5	1	
87a	Maklár áll.	I. vg.	0,8					
87a	Maklár áll.	állomási vágányok		0,7				
87a	Eger áll.	állomási vágányok		3,20			2	0,16
87a	Eger-Rendező áll.	állomási vágányok		6,90				
			Összes teljesítmény:	11,50	28,00	1,50	9,00	0,31

2024. július 12., péntekVízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
87	Felnémet áll.	állomási vágányok		2,70				0,06
87	Felnémet áll.	OMYA összekötő vg.		0,93				
87	Felnémet áll.	Eger Erdő ip. vg.			0,25			
87	Mónosbél áll.	állomási vágányok		1,00		1		
87	Bélapátfalva áll.	állomási vágányok		2,70			0,5	
87	Szilvásvár ad áll.	II. vg.	0,35				0,25	
87	Szilvásvár ad áll.	állomási vágányok		0,50				
80	Kál-Kápolna	I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X,XI,XI,I,XIII,XIV,XV,XVI		3,60		2		
			Összes teljesítmény:	0,35	11,43	3,00	0,75	0,06

2024. július 15., hétfőVízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
84	Mátramindszent	I. III		0,70		1,3		
84	Mátraballa	I. III		1,20		1		
84	Recsk-Parádf.	I. III		0,80		0,5		
84	Recsk-Kórákódó	II. III, IV, V, Pft. csonka		2,84		1		
84	Verpeléti I., III., vg.	I, II, IV		0,49				
84	Verpelét	II. vg.		1,20		0,5		
84	Feledebrő			0,12		0,5		
80	Nagyút	I. II, III, IV, V, VI csonka, VII csonka		3,02				1,05
170	Nagyút - Visonta	I, II, III, IV, V, VI, XI, XII, VII szertári, XIV csonka, XV csonka	11,18	7,38				
80	Ludas					1,6		
				Összes teljesítmény:	0,00	6,40	0,00	1,05
2024. július 16., kedd				11,18	17,75	6,40	0,00	1,05

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Vámosgyörk állomás	III/a, III/b, IV, V, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, kihúzó vg.		5,70		0,2	0,55	0,2
85	Gyöngyöshalász mh.			0,60		0,1		0,04
85	Gyöngyöshalász mh.	MÁV TEK hosszúsígyártó üzem			2,90			
85	Gyöngyöshalász mh.	MÁV TEK hosszúsígyártó üzem összekötő vágány			0,83			
85	Gyöngyöshalász mh.	MÉH ip. vg.			3,87			
85	Gyöngyös állomás	I. III, IV, XII, XIII, XIV, XV.		1,70		0,2	1,5	
80	Hort-Csány	I. II, V. Miskolci kihúzó		2,60		0,1	1,05	
80	Hort-Csány	Primagáz ip. vg.			0,47			
				Összes teljesítmény:	8,07	0,60	3,10	0,24
2024. július 17., szerda				10,60	8,07	0,60	3,10	0,24

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
86	Jászárokszállás állomás	I. III.		1,14		0,05	0,4	
86	Jászapáti állomás	I. III, IV, V. kihúzó, ip. I. fűtőház		2,76			0,9	

86	Jászkisér állomás	I. III.							
86	Jászkisér állomás		FKG KFT. Vontató vg.		0,66	1,10		0,1	0,42
	Jászkisér FKG telephely				15,00			2	
86	Jászládány állomás	I. III.			1,68			0,1	0,2